




- Rohstoffsicherung**
- Gebiet oberflächennaher Lagerstätten (Reservefläche)
 - Gebiet für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten < 10 ha
- Grundwasserschutz**
- Gebiet für die Grundwassersicherung
- Siedlungsstruktur**
- Siedlungsfläche Bestand, Zuwachs
 - Industrie- und Gewerbefläche
- Zentrale Orte**
- Kleinzentrum
 - Abweichung gem. RROP Siedlungszuwachs

- Land- und Forstwirtschaft**
- Gebiet landwirtschaftlich wertvoller Böden
 - Gebiet landwirtschaftlicher Nutzung und Pflege
 - Wald, Waldmehrung
- Natur und Landschaft**
- Schwerpunkträume für Landschaftsschutz und- entwicklung
 - Bereich für den besonderen Schutz der Natur (sensible Landschaftsbereiche)
 - Freizuhaltende Flächen
 - Naturschutzgebiet; Landschaftsschutzgebiet
 - großräumiges Landschaftsschutzgebiet

Maßstab 1 : 25 000
1cm der Karte entspricht 250m der Natur
Meter 500 250 0 0,5 1,0 15 Kilometer

SLE - CONSULT
Dipl.-Ing. Egon Köhler

Bauleitplanung
Landschaftsplanung
Erschließung


Rudolf-Dietz Straße 13, 65520 Bad Camberg, Tel.: 06434-900400

Selters: Landschaftsplan Planungsträger:

Themenkarte 3a Maßstab: 1 : 25000
Flächenbindungen nach Regionalem Raumordnungsplan - 2000 Plan Nr.:
Text Punkt 2.1 Zeichner: BZ
Datum: November 2000

Zeichn.-Nr.: Planung:
Geprüft:

1910 - 21




Eisenerz in Tertiärschichten

ba4
ba5
bFe

$$tmt + tmd / tms1$$

Planung:	


Topographische Karte Maßstab 1 : 25 000




Topographische Karte 1:25000, Blatt 5615 Villmar
Einfarbige Ausgabe mit Verwaltungsgrenzen - Auflage 1990, umfassende Aktualisierung 1988, einzelne Ergänzungen 1990 -
Mit Genehmigung des Hessischen Landesvermessungsamtes, Wiesbaden
Veröffentlichungsnummer: 92 - 1 - 080

© Hessisches Landesvermessungsamt und Topographische Karte 1:25000, Blatt 5616 Grävenwiesbach
Einfarbige Ausgabe mit Verwaltungsgrenzen - Auflage 1990, umfassende Aktualisierung 1988, einzelne Ergänzungen 1990 -

Profil A Maßstab 1:25 000/5 000




Profil B Maßstab 1:25 000/5 000



- Zeichenerklärung**
- Naturräumliche Haupteinheit
 - Naturräumliche Unterinheit
 - Profil
 - Gemeindegrenze
 - Morphologische Grenze
 - Name der Haupteinheit
 - Name der Unterinheit
- Li**
- Sü**
- Legende:**
- Acker
 - Grünland
 - Wald
 - Siedlung

SLE — CONSULT
Dipl.-Ing. Egon Köhler




Bauleitplanung
Landschaftsplanung
Erschließung

Rudolf-Dietz Straße 13, 65520 Bad Camberg, Tel.: 06434-900400
Seiters:
Landschaftsplan
Planungsträger:

Themenkarte 2
Naturräumliche Gliederung
Text Punkt 2.4.1
November 2000


Zeichn.-Nr.:
Geodrift:
Planung:



-  Siedlungsentwicklung von 1990 bis 2000
-  Siedlung 1868
-  Siedlungsentwicklung bis 1990
-  Entwicklung der baulichen Anlagen im Außenbereich
-  Streuobst 1990 (1868 nicht vorhanden)

Kartengrundlage: durch Tranchot und v. Müffling


SLE — CONSULT
Dipl.-Ing. Egon Köhler




Bauleitplanung
Landschaftsplanung
Erschließung

Rudolf-Dietz Straße 13, 65520 Bad Camberg, Tel.: 06434-900400

Sellers: Landschaftsplan		Planungsträger:	
Themenkarte 3		Maßstab: 1 : 25000	
Siedlungsentwicklung von 1868 bis 2000		Plan Nr.:	
Text Punkt 1.2		Zeichner: BZ	
		Datum:	
		November 2000	
Zeichn.-Nr.:		Planung:	
Geprüft:			



SLE – CONSULT
Dipl.-Ing. Egon Köhler



Bauleitplanung
Landschaftsplanung
Erschließung

Rudolf-Dietz Straße 13, 65520 Bad Camberg, Tel.: 06434-900400

Selters: Landschaftsplan	Planungsträger:
-----------------------------	-----------------

Themenkarte 1
Teilpläne und Planquaträte mit
Ortsteilen und Gemarkungen
— Grenze der Teilpläne

Maßstab: 1 : 25000
Plan Nr.:
Zeichner: BZ
Datum:
November 2000


Zeichn.-Nr.:
Geprüft:

Planung:

Maßstab 1 : 25 000


1cm der Karte entspricht 250m der Natur
Meter 500 250 0 0.5 1.0 1.5 Kilometer

Gesamtgröße 4047,0ha




Zeichenerklärung:

Terrestrische Böden




Braunerden - flachgründig:

- 1 Braunerde Ranker aus Diabas (häufig an Hangkanten)
- 2 flachgründige bis mittelgründige Braunerde aus Diabas im Wechsel mit Schaalstein und Schiefer
- 11 Braunerde Ranker aus Schiefer (Erosionskanten)
- 18 Braunerde Ranker aus Basalt




Braunerden - mittel- bis tiefgründig:

- 12 basenärmere Braunerde über pliozänen Quarzkiesen mit Lößlehmbeimengungen bzw. Lößlehmüberdeckungen (T = Tonlagen)
- 10 mittelgründige Braunerde aus Schiefer und Quarzit
• hoher Schuttanteil und flacher
• weniger schuttreich
- 16 mittelgründige Braunerde aus grauem Schiefer
- 17 Braunerde aus quarzitischem Solifluktionsschutt




Parabraunerden und Pseudogleye:

- 4 tiefgründige Parabraunerde aus Löß (schwach geneigte Hänge - Plateaulagen)
- 5 Pseudogley Parabraunerde aus Lößlehm (Plateaulagen)
- 6 Parabraunerde Pseudogley auf pliozänem Ton oder im Bereich von Talanfängen mit pseudovergleytem Kolluvium (Übergänge in Talgleye)
- 9 mittel bis tiefgründige Parabraunerde aus lößlehmhaltigem Solifluktionsschutt Parabraunerde aus lößlehmhaltigem Schieferschutt in Unterhanglagen
- 13 Pseudogley - Parabraunerde aus lößlehmhaltigen pliozänem Quarzkiesen (ähnlich 12, jedoch tiefgründiger)
- 15 Pseudogley aus Lößlehm über mürbem Schieferzersatz




14 Kolluvialer Boden (Kolluvium)



Semiterrestrische Böden

- 7 Anmoorgley
- 8 Talgleye (Gley bis Naßgley)
- EA Braune Auenböden im Emstal

SLE — CONSULT
Dipl.-Ing. Egon Köhler



Bauleitplanung
Landschaftsplanung
Erschließung

Rudolf-Dietz Straße 13, 65520 Bad Camberg, Tel.: 06434-900400

Selters: Landschaftsplan	Planungsträger:
Themenkarte 5 Verteilung der Bodentypen Text Punkt 2.4.2	Maßstab: 1:25000 Plan Nr.: Zeichner: BZ Datum: November 2000
Zeichn.-Nr.:	Planung:
Geprüft:	