



N

- Legende**
- 05.000 Gewässer, Ufer, Sümpfe
  - 05.410 Schilfröhrichte
  - 06.000 Grasland im Außenbereich
  - 06.310 extensive Fischweiese

**Maßnahmen:**  
 Aufgrund der bereits vorhandenen entsprechenden Pflanzenbestände der gegebenen hydrologischen Verhältnisse und der Geländemorphologie sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.  
 Um das angestrebte Entwicklungsziel zu fördern ist vorgesehen vorhandene Drainageleitungen in der Fläche rückzubauen.

1. Düngung und Pestizideinsatz sind unzulässig
2. Zulässig ist die punktuelle Entfernung nicht standortgerechter Pflanzen.
3. Zur Grünlandbewirtschaftung ist die Fläche durch 1-malige Mahd unter Abrisstport des Mahrgutes zwischen dem 1. Juli und dem 30. August eines jeden Jahres zu pflegen.
4. Eine Beweidung ist generell unzulässig.

**Rechtlicher Bestand**

- Bewilligungsbescheid vom 27.12.2002
- Aktenzeichen 71.34/220954

**Nachrichtliche Übernahme**

oberirdische 110 kV Freileitung mit Schutzstreifen

Planung: Bayerisches Landesamt für Umwelt und Verbraucherschutz	Planungsträger: <b>Gemeinde Sellern</b> Bunnenstraße 45 65618 Sellern
Projektleitung: Stadting Landschaftsplanung Eichelschlag	
Projektbezeichnung: <b>„Umlegung der Sammelaußengleisfläche „Opere Stiegsweiese“</b> Gemeinde Sellern (Faurus), Gemarkung Niedersellern	
Planungsstufe: Maßnahmenplan Sammelaußengleisfläche „Im Bruch“	Planungsstand: Rechtsplan
Planungsträger:	Planung:
Maßstab: 1:1000	Plan-Nr.: 3
Bearbeitung: H.M.	Erstellungsdatum: 10.10.2016
	Zeichner: H.W.